



*186 Iron Horse Court, Suite 101, Yakima, WA. 98901  
Phone: (509) 834-2050 Fax: (509) 834-2060  
Website: <http://www.yakimacleanair.org>*

---

## **PUBLIC NOTICE**

### **YAKIMA REGIONAL CLEAN AIR AGENCY RECEIVED A NEW SOURCE REVIEW APPLICATION TO REPLACE AND OPERATE AN EMERGENCY BACKUP GENERATOR**

**Permit Applicant:**

Walmart Distribution Center #7021  
546 Woodall Road  
Grandview, WA 98930

Yakima Regional Clean Air Agency (YRCAA) has received a New Source Review (NSR) application from the above applicant to replace an old emergency backup generator at the above location. Air emissions from this installation are in form of small Particulate Matters (PM<sub>10</sub> and PM<sub>2.5</sub>) and Volatile Organic Compounds (VOCs) some of which are known to be Hazardous Air Pollutants (HAPs) and/or Toxic Air Pollutants (TAPs) in accordance with the Federal Clean Air Act (FCAA) and the Washington Administrative Code (WAC) 173-460-150, respectively.

The public may request a public comment period on the proposed action described above. Requests for a public comment period must be submitted to the YRCAA in writing via a letter to the agency's address listed on the letterhead above, or electronically at [permits@yrcaa.org](mailto:permits@yrcaa.org) and must be received by the end of the business day May 3, 2021.

This Notice is published pursuant to the Washington Clean Air Act (RCW) 70A.15.2210 and section 173-400-171 of the Washington Administrative Code (WAC).



186 Iron Horse Court, Suite 101, Yakima, WA. 98901  
Phone: (509) 834-2050 Fax: (509) 834-2060  
Website: <http://www.yakimacleanair.org>

---

## NOTICIA PÚBLICA

YAKIMA REGIONAL CLEAN AIR AGENCY  
RECIBIÓ UNA NUEVA APLICACIÓN DE REVISIÓN DE FUENTES  
PARA REEMPLAZAR Y OPERAR UN GENERADOR DE RESPALDO  
DE EMERGENCIA

**SOLICITANTE DE PERMISO:**

Walmart Distribution Center #7021  
546 Woodall Road  
Grandview, WA 98930

Yakima Regional Clean Air Agency (YRCAA ) recibió una aplicación de Revisión de Nueva Fuente (NSR) del solicitante listada arriba para reemplazar un antiguo generador de respaldo de emergencia en la ubicación anterior. Las emisiones atmosféricas de esta instalación son en forma de pequeñas partículas (PM10 y PM2.5) y compuestos orgánicos volátiles (COV), algunos de los cuales se sabe que son contaminantes atmosféricos peligrosos (HAP) y/o contaminantes atmosféricos tóxicos (TAPs) de acuerdo con la Ley Federal de Aire Limpio (FCAA) y el Código Administrativo de Washington (WAC) 173-460-150, respectivamente.

El público puede solicitar un período de comentarios públicos sobre la acción propuesta descrita anteriormente sobre la instalación. Las solicitudes para un período de comentarios públicos deben ser sometidas a YRCAA por escrito a través de una carta a la dirección de la agencia que figura en el membrete arriba, o electrónicamente a [permits@yrcaa.org](mailto:permits@yrcaa.org) y debe recibirse al final del día hábil del 3 de mayo de 2021.

Este aviso se publica de conformidad con la Ley de Aire Limpio de Washington. (RCW) 70A.15.2210 y sección 173-400-171 del Código Administrativo de Washington (WAC).